



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Средства защиты втягивающего типа
с функцией спасательного подъемного устройства

Модель	Артикул
PROTECTOR ELEVATOR TR01820U (TR01820U)	TR01820U
PROTECTOR ELEVATOR TR01830U (TR01830U)	TR01830U



ООО «Дельта Плюс С.Е.И.», Россия, 115114,
г.Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр.эт., пом. III, офис 3
e-mail: cej_contact@deltaplus.eu
www.delta.plus

9. МАРКИРОВКА И РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ



1. Логотип производителя;
2. Пиктограмма «Запрещено использовать в горизонтальном положении»;
3. Пиктограмма «Запрещено резко отпускать трос СЗВТ»;
4. Адрес производителя;
5. Пиктограмма «Максимальное отклонение от вертикали 40°»;
6. Пиктограмма «Максимальный вес пользователя 150кг»;
7. Пиктограмма «Проверь СЗВТ небольшим рывком перед использованием»;
8. Пиктограмма «Запрещена разборка, модификация и ремонт СЗВТ»;
9. Маркировочная табличка (описание см. ниже);
10. Пиктограмма «Условий хранения СЗВТ»;
11. Пиктограмма «Температурный режим работы СЗВТ»;
12. Пиктограмма «Проведи визуальный осмотр СЗВТ перед началом работы»;
13. Знак «Читай инструкцию»;
14. Пиктограмма «Верное закрепление СЗВТ на пользователе»;
15. Пиктограмма «Запрещено использовать СЗВТ при факторе падения 2»;
16. Знак Conformance Europeenne.

1	2	3
Средства защиты втягивающего типа с функцией спасательного подъемного устройства TR01820U	F20.20000100	07/2022
4	5	6

Маркировочная табличка:

1. Название изделия, артикул;
2. Серийный номер;
3. Дата изготовления;
4. Место под чип NFC;
5. Знак ЕАС-Евразийское соответствие и обозначение технического регламента;
6. Знак способа утилизации.

10. ХРАНЕНИЕ/ЧИСТКА, УТИЛИЗАЦИЯ

- Продукт должен оставаться в своей оригинальной упаковке
- Продукт должен храниться подальше от режущих предметов, абразивных материалов и т.п.
- Продукт необходимо хранить вне доступа: солнечных лучей, тепла, огня, горячего металла, масел, углеводов, агрессивных химических продуктов, кислот, красителей, растворителей, острых кромок и конструкций малого диаметра. Воздействие этих элементов может вредно отразиться на рабочих характеристиках страховочного устройства.
- Для чистки используют воду с мылом. После чистки изделие необходимо протереть ветошью и повесить сушиться в проветриваемом помещении вдали от открытого огня или источников тепла. То же самое касается элементов, подвергшихся во время использования воздействию влаги.
- Не допускается использование жавелевой воды, агрессивных моющих средств, растворителей, бензина или красителей, веществ, которые могут отрицательно воздействовать на рабочие характеристики устройства.
- Металлические детали (для сушки) протирают ветошью, пропитанной вазелиновым маслом.
- Категорически запрещается использовать жавелевую воду и моющие средства.
- Чистку изделия можно производить только с использованием мягкого моющего средства.
- После чистки необходимо хранить в сухом, проветриваемом месте, вне доступа света.

Утилизация изделия осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Производитель: Delta Plus Group, Франция, ZAC, La Peyrollere, BP140, 844405, Apt Cedex

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.», Россия, 115114, г.Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр.эт., пом. III, офис 3

Страна происхождения: указана на изделии

Дата производства: указана на изделии